

Информация об оснащении спортивного зала оборудованием и инвентарем.

№ п/п	Наименование спортоборудования и инвентаря	Спецификация		Фактическая поставка		Акта о приеме-передаче объекта основных средств (ф.0306001), приложение	Акта о приеме-передаче товаров , дата	Товарная накладная (ф.0330212), дата, номер	Инвентарный номер	Использование (установка)
		Характеристика спортоборудования и инвентаря	Кол-во спорт. об-ния	Характеристика спортоборудования и инвентаря	Кол-во спорт. об-ния					
1	Мат гимнастический	Размер – 2х1х0,1 м. Чехлы (ПВХ) и набивка на основе поролона, плотностью 25 г/см3. Для удобства переноски предусмотрены ручки.	33	Размер – 2х1х0,1 м. Чехлы (ПВХ) и набивка на основе поролона, плотностью 25 г/см3. Нет ручек для переноски. ручки.	33	оформлен	26.11.2013г.	26.11.12 №298	на забал.сч	используется
2	Скамья для жима	3 угла наклона сидения -- 0, 15 и 25 градусов , 4 уровня установки парты размер спинки, см --75 х 24 размер сидения, см -- 24* 30*30 габариты в рабочем положении -- 160 х 62 х 82 см допустимый вес штанги -- 300 кг вес пользователя -- не ограничен вес тренажера - 27 кг	1	3 угла наклона сидения -- 0, 15 и 25 градусов , 4 уровня установки парты размер спинки, см --75 х 24 размер сидения, см -- 24* 30*30 габариты в рабочем положении -- 160 х 62 х 82 см допустимый вес штанги - 300 кг вес пользователя -- не ограничен вес тренажера -- 27 кг	1	оформлен	31 08.2012 г.	31.08.2012 г.№252	0000002152	используется
3	Стенка гимнастическая	Состоит: 1) 2 боковины из хвойных пород древесины длиной 3200 мм и шириной 90 мм, 2) 12 перекладин длиной 1000 мм из твердых пород древесины диаметром 37 мм, 3) 4 кронштейна для крепления к стене.	15	Состоит: 1) 2 боковины из хвойных пород древесины длиной 3200 мм и шириной 90 мм, 2) 12 перекладин длиной 1000 мм из твердых пород древесины диаметром 37 мм, 3) 4 кронштейна для крепления к стене	15	оформлен	26.11.2012г.	26.11.2012г. №298	0000002164-0000002178	используется

4	Бревно гимнастическое	Изготовлено из деревянного бруса длиной 5 м (ширина бруса 130 мм, высота бруса 160 мм, ширина рабочей поверхности 100 мм) и двух регулируемых по высоте 0,8-1,2 м металлических опор.	1	Изготовлено из деревянного бруса длиной 5 м (ширина бруса 130 мм, высота бруса 160 мм, ширина рабочей поверхности 100 мм) и двух регулируемых по высоте 0,8-1,2 м металлических опор	1	оформлен	31.01.2012г.	31.01.2012г. №252	0000002134	используется
5	Канат для лазанья с механизмом крепления	хлопчатобумажная пряжа длиной 7 м и диаметром 40 мм., цвет – белый.	1	хлопчатобумажная пряжа длиной 7 м и диаметром 40 мм., цвет – белый.	1	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
6	Канат для перетягивания	Длина – 12 м, диаметр – 40 мм., из хлопчатобумажной пряжи	1	Длина – 12 м, диаметр – 40 мм., из хлопчатобумажной пряжи	1	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	0000002143	используется
7	Перекладина гимнастическая	Состоит из стержня, 2-х напольных стоек и 4-х растяжек. Стержень из закалённой стали диаметром 28 мм и длиной 2400 мм. Регулировка высоты 1450-2550 мм с шагом 50-200 мм	3	Состоит из стержня, 2-х напольных стоек и 4-х растяжек. Стержень из закалённой стали диаметром 28 мм и длиной 2400 мм. Регулировка высоты 1450-2550 мм с шагом 50-200 мм	3	оформлен	26.11.2012г.	26.11.2012г. №298.	0000002179-0000002181	используется
8	Брусья навесные для шведской стенки со спинкой	Длина – 670 мм, высота –460 мм, ширина –500 мм, база – 565 мм. Максимальная нагрузка на брусья – 150 кг.	3	Длина – 670 мм, высота –460 мм, ширина –500 мм, база – 565 мм. Максимальная нагрузка на брусья – 150 кг.	3	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется

9	Скамейка гимнастическая универсальная (бревно напольное)	В перевернутом состоянии используется как тренировочное гимнастическое бревно. Длина – 300 см. Представляет собой сборную конструкцию на металлических опорах, состоящую из верхней и нижней досок. Доски соединены между собой при помощи трёх металлических опор.	8	В перевернутом состоянии используется как тренировочное гимнастическое бревно. Длина – 300 см. Представляет собой сборную конструкцию на металлических опорах, состоящую из верхней и нижней досок. Доски соединены между собой при помощи трёх металлических опор.	8	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	0000002152-0000002159	используется
10	Мост гимнастический подкидной	Размер (длина 1200 мм, ширина - 600 мм, высота - 230 мм), изготовлен из многослойной фанеры	1	Размер (длина 1200 мм, ширина - 600 мм, высота - 230 мм), изготовлен из многослойной фанеры	1	оформлен	26.11.2012г.	26.11.2012г. №298	0000002163	используется
11	Гантели	разборные 20кг (обрезиненные)	4	разборные 20кг (обрезиненные)	4	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г №252.	0000002139-0000002142	используется
12	Гантели	литые 2 кг	10	литые 2 кг	10	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г №252.	на забал.сч	используется
13	Гантели	литые 3 кг	10	литые 3 кг	10	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г №252.	на забал.сч	используется
14	Скакалка гимнастическая	длина -1, 8м шнур из ПВХ, ручка пластмасса	30	длина -1, 8м шнур из ПВХ, ручка пластмасса	30	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г №252.	на забал.сч	используется
15	Палка гимнастическая	Пластиковая труба диаметром 19 мм, длиной 800 мм.	30	Пластиковая труба диаметром 19 мм, длиной 800 мм.	30	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г №252.	на забал.сч	используется
16	Палочка эстафетная	Палочка эстафетная деревянная L 30см (комплект бшт)	2	Палочка эстафетная деревянная L 30см (комплект бшт)	2	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г №252.	на забал.сч	используется
17	Обруч гимнастический	диаметр – 800 мм, материал – алюминий	20	диаметр – 800 мм, материал – алюминий	10	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г №252.	на забал.сч	используется
				диаметр – 925 мм, материал – алюминий	10		31.08.2012г.	20.03.2013г №75.	на забал.сч	

18	Доска наклонная навесная	состоит из основания и металлического каркаса с крюками и мягкими упорами, окраска полиуретановым красителем. Длина 1,8м	4	состоит из основания и металлического каркаса с крюками и мягкими упорами, окраска полиуретановым красителем. Длина 1,8м	4	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г №252.	на забал.сч	используется
19	Гранаты для метания	Граната состоит из двух частей: металлического стакана, имеющего эмалевое покрытие черного цвета, и деревянной ручки, изготовленной из отшлифованной березы и покрытой мебельным лаком Вес 0,5 кг.	10	Граната состоит из двух частей: металлического стакана, имеющего эмалевое покрытие черного цвета, и деревянной ручки, изготовленной из отшлифованной березы и не покрыты мебельным лаком Вес 0,5 кг.	10	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г №252.	на забал.сч	используется
20	Гранаты для метания	Граната состоит из двух частей: металлического стакана, имеющего эмалевое покрытие черного цвета, и деревянной ручки, изготовленной из отшлифованной березы и покрытой мебельным лаком Вес 0,7 кг.	10	Граната состоит из двух частей: металлического стакана, имеющего эмалевое покрытие черного цвета, и деревянной ручки, изготовленной из отшлифованной березы и не покрыты мебельным лаком Вес 0,5 кг.	10	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г №252.	на забал.сч	используется

21	Переключатель навесной для стены	жёсткая сварная конструкция из стальных труб, в которой две переключатели закреплены в призматической раме, имеющей два крюка для навешивания переключателя на гимнастическую стенку. Длина – 1150 мм, высота – 445 мм, ширина – 455 мм, вес 6 кг, максимальная нагрузка – 150 кг.	6	жёсткая сварная конструкция из стальных труб, в которой две переключатели закреплены в призматической раме, имеющей два крюка для навешивания переключателя на гимнастическую стенку. Длина – 1150 мм, высота – 445 мм, ширина – 455 мм, вес 6 кг, максимальная нагрузка – 150 кг.	6	оформлен	05.10.2012г.	05.10.2012г. №275	на забал.сч	используется
22	Мяч для футбола	Диаметром 55 см, материал – мягкий пластик	10	Диаметром 65 см, материал – мягкий пластик	10	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
23	Комплект щитов баскетбольных	Баскетбольный щит 120x90 см прямоугол. оргстекло 10 мм на металлической раме. Сетка белого цвета. В комплекте крепление к стене.		Баскетбольный щит 120x90 см прямоугол. оргстекло 10 мм на металлической раме. Сетка белого цвета. В комплекте крепление к стене.	4	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	0000002145-0000002148	используется
24	Мяч для метания	Диаметр – 7 см, масса – 150 гр., материал- резина	30	Диаметр – 7 см, масса – 150 гр., материал- резина	30	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
25	Стойки волейбольные универсальные	<u>Технические данные</u> Основные размеры: высота стоек – 2500мм диаметр стоек – 48мм длина подвижных планок – 1050мм	1	<u>Технические данные</u> Основные размеры: высота стоек – 2500мм диаметр стоек – 48мм длина подвижных планок – 1050мм	1	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	0000002161	используется
26	Сетка волейбольная	Длина – 9500 мм; ширина – 1000 мм; размер ячейки – 100x100 мм, толщина нити – 2,2 мм, материал – капроновые нити.	3	Длина – 9500 мм; ширина – 1000 мм; размер ячейки – 100x100 мм, толщина нити – 2,2 мм, материал – капроновые нити.	3	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется

27	Контейнер для переноса и хранения мячей	Размеры – 1130x540x450 мм, материал – металл.	2	Размеры – 1130x540x450 мм, материал – металл.	2	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	0000002149,0 000002150	используется
28	Табло перекидное	Диапазон показаний – от 1 до 99. Имеет два окна для показа результатов. Материал – пластик.	1	Диапазон показаний – от 1 до 99. Имеет два окна для показа результатов. Материал – пластик.	1	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
29	Сетка для ворот мини-футбола	Сетка для ворот для минифутбола нить 2,2мм (комплект 2 шт.)	2	Сетка для ворот для минифутбола нить 2,2мм (комплект 2 шт.)	2	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
30	Мяч футбольный	Размер №5 , н/кожа, прочный. Материал верха ПВХ, цвет белый, красный, серый, черный. Вес: 0.45 кг	20	Размер №5 , н/кожа, прочный. Материал верха ПВХ, цвет белый, красный, серый, черный. Вес: 0.45 кг	20	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
31	Мяч волейбольный	размер 5, облегченный 220 г., клееный, натуральная кожа, бутиловая камера, нейл. корд, 18 панелей., бело-черный	30	размер 5, облегченный 220 г., клееный, натуральная кожа, бутиловая камера, нейл. корд, 18 панелей., бело-черный	30	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
32	Мяч баскетбольный	размер.7 , натуральная кожа, предназначен для игры на улице и в зале	30	размер.7 , натуральная кожа, предназначен для игры на улице и в зале	30	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
33	Корзина для заброса мячей "Веселые старты"	диам. 750мм	2	диам. 750мм	2	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
34	Планка для прыжков в высоту	Длина – 400 см, окрашенная . Устанавливается на подвижные кронштейны,	2	Длина – 400 см, окрашенная . Устанавливается на подвижные кронштейны,	2	оформлен	26.11.2012г.	26.11.2012г. №298	на забал.сч	используется
35	Стойки для прыжков в высоту	Высота стоек 2200 мм. Длина планки 4000мм .Стойки представляют собой цельносварную конструкцию. Изготовлены из стального профиля 40x40 мм.	1	Высота стоек 2200 мм. Длина планки 4000мм .Стойки представляют собой цельносварную конструкцию. Изготовлены из стального профиля 40x40 мм.	1	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется

36	Кардиотренажер	<p>Магнитный велотренажер</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Нагрузка: 8 уровней</p> <p>Масса маховика: 4,5 кг</p> <p>Комфортабельное седло, регулируется по вертикали. Изменение угла наклона руля.</p> <p>Датчики измерения пульса на руле.</p> <p>Компьютер: ЖКД с одним информационным окном.</p> <p>Функции: - скорость - время тренировки - пройденная дистанция - частота пульса - расход калорий.</p> <p>Транспортировочные ролики Максимальный вес пользователя: 100 кг</p>	2	<p>Магнитный велотренажер</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Нагрузка: 8 уровней</p> <p>Масса маховика: 4,5 кг</p> <p>Комфортабельное седло, регулируется по вертикали. Изменение угла наклона руля.</p> <p>Датчики измерения пульса на руле.</p> <p>Компьютер: ЖКД с одним информационным окном. Функции: - скорость - время тренировки - пройденная дистанция - частота пульса - расход калорий.</p> <p>Транспортировочные ролики Максимальный вес пользователя: 100 кг</p>	2	оформлен	31.08.2012г.	26.11.2012г.	0000002136-0000002137	используется
37	Брусья гимнастические	<p>Состоят из рамы, 4-х стоек с механизмами зажима и фиксации, 4-х вертлюгов и 2-х стеклопластиковых жердей. Расстояние между точками опоры жердей 2300 мм, жерди регулируются по высоте 1150-1750 мм с шагом 50 мм и по ширине 380-580 мм</p>	1	<p>Состоят из рамы, 4-х стоек с механизмами зажима и фиксации, 4-х вертлюгов и 2-х стеклопластиковых жердей. Расстояние между точками опоры жердей 2300 мм, жерди регулируются по высоте 1150-1750 мм с шагом 50 мм и по ширине 380-580 мм</p>	1	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	0000002135	не используются, т.к. не правильно установлены

38	Скамья атлетическая	Предназначена для развития мышц пресса и бёдер. Оборудована регулятором высоты держателя ног. Размер в собранном виде: длина – 130 см, ширина – 33 см, высота максимального подъёма держателя ног – 70 см. Материал конструкции – стальной квадратный профиль 38х38х1,5 мм, вес пользователя – до 110 кг.	1	Предназначена для развития мышц пресса и бёдер. Оборудована регулятором высоты держателя ног. Размер в собранном виде: длина – 130 см, ширина – 33 см, высота максимального подъёма держателя ног – 70 см. Материал конструкции – стальной квадратный профиль 38х38х1,5 мм, вес пользователя – до 110 кг.	1	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	0000002160	используется
39	ракетка для настольного тенниса	Ракетка для настол. тенниса для начинающих, накладка с губкой толщиной 1,5 мм, пятислойное основание, прямая ручка	6	Ракетка для настол. тенниса для начинающих, накладка с губкой толщиной 1,5 мм, пятислойное основание, прямая ручка	6	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
40	Мяч для настольного тенниса	Диаметр мяча – 40 мм, вес – 2,7 гр. Мяч изготовлен из специальной пластмассы белого цвета, матовый. Шов, которым склеены половинки мяча, гладкий и проходит по середине. Обе половинки мяча одинаковые по толщине и упругости.	20	Диаметр мяча – 40 мм, вес – 2,7 гр. Мяч изготовлен из специальной пластмассы белого цвета, матовый. Шов, которым склеены половинки мяча, гладкий и проходит по середине. Обе половинки мяча одинаковые по толщине и упругости.	20	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
41	Стойки для крепления бадминтонной сетки	Две разборн. мет.стойки д.29мм,выс.2,45м. Разметка для площадки 5,18*13,4 м из ПВХ	1	Две разборн. мет.стойки д.29мм,выс.2,45м. Разметка для площадки 5,18*13,4 м из ПВХ	1	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	0000002162	используется

42	Сетка для бадминтона	Сетка бадм. матч. ,безузловая,6.02x0,76м,нить 1,2 мм ПП, яч.1,8x1,8 см,стал.трос длиной 6,6 м, без бок. вставок из фибергласа,черн	1	Сетка бадм. матч. ,безузловая,6.02x0,76м,нить 1,2 мм ПП, яч.1,8x1,8 см,стал.трос длиной 6,6 м, без бок. вставок из фибергласа,черн	1	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
43	ракетка для бадминтона	стальной стержень алюминиевый обод со струнами, мягкая ручка	10	стальной стержень алюминиевый обод со струнами, мягкая ручка	10	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
44	Стартовая колодка легкоатлетическая (пара)	Состоит из двух пластин. Пластины крепятся на жесткой рамке под наклоном. Поверхность пластин имеет пористое покрытие. Крепление колодок на жесткой рамке регулируется.	2	Состоит из двух пластин. Пластины крепятся на жесткой рамке под наклоном. Поверхность пластин имеет пористое покрытие. Крепление колодок на жесткой рамке регулируется.	2	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
45	Ворота для минифутбола	Габаритные размеры ворот: 3000x2000 мм. Тип: разборные ворота. Преимущества: имеют каркас жесткости. Сетка для ворот для минифутбола нить 2,2мм (комплект 2 шт.)	1	Габаритные размеры ворот: 3000x2000 мм. Тип: разборные ворота. Преимущества: имеют каркас жесткости. Сетка для ворот для минифутбола нить 2,2мм (комплект 2 шт.)	1	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	0000002138	используется
46	Набор для игры в шахматы	Шахматы Обиходные Лакированные В Комплекте с доской 290X145X38 мм.	5	Шахматы Обиходные Лакированные В Комплекте с доской 290X145X38 мм.	5	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
47	ковёр гимнастический	Ковёр гимнастический 14x14 м. толщина 10мм. Покрытие низковорсовой ковролин.	1	Ковёр гимнастический 14x14 м. толщина 10мм. Покрытие низковорсовой ковролин.	1	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	0000002144	используется

48	Жилетки игровые с номерами	Накидка (манишка) двусторонняя (цвета в ассортименте) М размер	20	Накидка (манишка) двусторонняя (цвета в ассортименте) М размер	20	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется
	Коврик гимнастический	Размер 180х50 см, толщина 1,0 см.	20	Коврик гимнастический	20	оформлен	31.08.2012г.	31.08.2012г. №252	на забал.сч	используется